


I API er det en funksjon som automatisk oppretter vakter på ansatte som ikke har vakt på tidspunkt for oppdrag de blir tildelt (eksempel Spider), eller som de plukker selv (eksempel CosDoc+):



Her er det lagt inn en forutsetning om at det i alle grupper der dette er aktuelt, blir opprettet vaktkoder lik vakttypene som er aktuell for tidspunktet oppdraget er definert for. Er eksempelvis vakttyperegisteret laget på følgende måte:

Vakttyper

Ny Slett Frisk opp Lagre Avbryt Nytt søk Søk Siste søk << < > >> Tilbake

Viser 5 av 5 element.

	Vakttype	Sort.	Fra dato	Til dato	Kan ha oppdrag	Fra tid	Til tid
-	Udefinert	9	01.01.2000		☒		
D	Dag	2	01.01.2000		☒	07:00	14:59
F	Frivakter	9	01.01.2000		☐		
K	Kveld	4	01.01.2000		☒	15:00	21:59
N	Natt	1	01.01.2000		☒	22:00	06:59

må vaktkodene D, K og N opprettes. (Merk at en del kunder bruke A for aftnen og ikke K for kveld.)

Vaktkode

Ny Slett Frisk opp Lagre Avbryt Nytt søk Søk Siste søk << < > >> KopiListe Tilbake

Gruppe Turnusplan

Viser 5 av 5 element.

Vaktkode	Beskrivelse	Start	Slutt	Lengde	Oppdr.Tid	Frivakt	Pau. Fra	Pause	Pass. F.	Pass. T.
D		07:00	15:30	8,50	8,50				,00	
F1				,00	,00	Fri			,00	
F2				,00	,00	Fri			,00	
K	Kveld	15:00	22:30	7,50	7,50				,00	
N	Natt	22:00	07:30	9,50	9,50				,00	

Det kan opprettes så mange andre vaktkoder som skulle bli ønsket (D1, D2, A3). Disse kan være så forskjøvet de vil. Opprettes det eller plukkes det oppdrag, og datert vakt eksisterer, settes oppdraget på denne vakten.

Dersom vaktkodene over ikke er definert, og det blir gjort tildelinger eller det plukkes oppdrag i dette tidspunktet der det ikke finnes en datert vakt for ansatt (eller dummy), returnerer dessverre API en luguber feilmelding (*Object reference not set to an instance of an object* eller lignende).

Alle vaktkodene må være representert som del av ny turnusplan. Men trenger ikke å være knyttet til noe eller noen. Dere kan tilrettelegge for dette selv ved å da danne ny turnusplan og legge til vaktkodene i ny.